

01 PLANTA GENERAL

S/E

ESPECIFICACIONES



02 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

N/A

SEÑALAMIENTO INFORMATIVAS DE DESTINO

SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION
SAN LUIS POTOSI "COLINAS DE LAGOS"	Cantidad: ____ Clave: ____ SID-9 Señal: ____ Informativa de Destino Dimensiones: ____ 140 x 60 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____	SAN LUIS POTOSI "COLINAS DE LAGOS"	Cantidad: ____ Clave: ____ SID-9 Señal: ____ Informativa de Destino Dimensiones: ____ 140 x 60cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____	A LAGOS DE MORENO RETORNO "COLINAS DE LAGOS"	Cantidad: 1. Clave: ____ SID - 14 Señal: ____ Informativa de Destino Dimensiones: ____ 670 x 76 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____
LAGOS DE MORENO "COLINAS DE LAGOS"	Cantidad: 1. Clave: ____ SID-9 Señal: ____ Informativa de Destino Dimensiones: ____ 140 x 60 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____	"SAN LUIS POTOSI"	Cantidad: ____ Clave: ____ SID-9 Señal: ____ Informativa de Destino Dimensiones: ____ 140 x 30 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____		
LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI	Cantidad: 1. Clave: ____ SID-9 Señal: ____ Informativa de Destino Dimensiones: ____ 140 x 60 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____	"LAGOS DE MORENO"	Cantidad: ____ Clave: ____ SID-8 Señal: ____ Informativa de Destino Dimensiones: ____ 178 x 50 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____	A SAN LUIS POTOSI	"COLINAS DE LAGOS" RETORNO Cantidad: ____ SID-14 Señal: ____ Informativa de Destino Dimensiones: ____ 670 x 76 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____
SAN LUIS POTOSI "COLINAS DE LAGOS"	Cantidad: 1. Clave: ____ SID-9 Señal: ____ Informativa de Destino Dimensiones: ____ 140 x 60 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____				

SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO

SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION
ALTO	Cantidad: ____ Clave: ____ SR-6 Señal: ____ Alto Dimensiones: ____ 90 x 90 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____	CEDA EL PASO	Cantidad: ____ Clave: ____ SR-7 Señal: ____ Ceda el Paso Dimensiones: ____ 90 x 90 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____	80	Cantidad: ____ Clave: ____ SR-9 Señal: ____ Velocidad Dimensiones: ____ 90 x 90 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____
30	Cantidad: ____ Clave: ____ SR-15 Señal: ____ Altura Dimensiones: ____ 90 x 90 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____	E	Cantidad: ____ Clave: ____ SR-22 Señal: ____ No Estacionarse Dimensiones: ____ 90 x 90 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____		Cantidad: ____ Clave: ____ SR-20 Señal: ____ No pasar Dimensiones: ____ 90 x 90 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

SIMBOLO	DESCRIPCION
	Cantidad: ____ Clave: ____ SP-19 Señal: ____ Salida Dimensiones: ____ 90 x 90 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____
	Cantidad: ____ Clave: ____ SP-17 Señal: ____ Incorporación Dimensiones: ____ 90 x 90 cm. Caracteristicas: ____ Alta Intensidad. Ubicación: ____

OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS

SIMBOLO	DESCRIPCION
	Cantidad: ____ Clave: ____ OD - 5 Señal: ____ BIFURCACIONES Dimensiones: ____ 1.22 x .61 cm. Caracteristicas: ____ Ubicación: ____

03 SEÑALAMIENTO VERTICAL

N/A

DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SENALES BAJAS

EN ZONA URBANA



NOTA: ACOTACIONES EN METROS, DIBUJOS FUERA DE ESCALA

SENALES BAJAS
DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS



SEÑALES ELEVADAS



NOTA: ACOTACIONES EN METROS, DIBUJOS FUERA DE ESCALA

SEÑALES BAJAS
DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS

NOTA: ACOTACIONES EN METROS, DIBUJOS FUERA DE ESCALA

04 DETALLE SEÑALAMIENTO VERTICAL

N/A

MARCA	DIMENSIÓN	U.	DESCRIPCIÓN
M-2.3	15	ML	RAYA SEPARADORA DE CARRILES DISCONTINUA . BLANCA
M-3.1	15	ML	RAYA CONTINUA EN LA ORILLA DERECHA . BLANCA
M-3.1	15	ML	RAYA CONTINUA EN LA ORILLA IZQUIERDA . BLANCA
M-5	20	ML	RAYA CANALIZADORA. BLANCA
M-6	60	ML	RAYA DE ALTO
M-9	60	ML	RAYA DE ESPACIAMIENTO LOGARITMICO
M-11.1	----	PZA	FLECHAS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES COLOR BLANCO
	----	PZA	LETRAS (SIMBOLOS REGULADORES DE VELOCIDAD)

ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y MATERIALES PARA SEÑALES

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

La lámina blanca de uso de acero tipo comercial SAE-1010 o similar, laminado en frío, calibre 16 y de primera calidad, sin escamas, grietas y ondulaciones. El acabado será galvanizado por inmersión en caliente conforme a ASTM.

El material y proceso de los marcos para las señales estará de acuerdo a lo marcado en la tabla de marcos según tamaño con los esquemas respectivamente. El radio de las curvas será de 19 mm ±3. El ancho de las tablas de la caja será de 3.2 cm.

La soldadura se hará con electrodo de 2.38 mm. De grado comercial SAE-6013 en Corvan y Soldadura Industrial en Monterrey. Las soldaduras deberán ser continuas y de penetración total libres de escoria, rebaba o similares todas las soldaduras que puedan ser expuestas, cubrirán con pintura anticorrosiva y pintura de acabado.

La perforación en la placa de ajustarán será de forma ovalada y llevará el centro. La forma y el tamaño de la perforación será de acuerdo a lo marcado en la tabla de marcos de 11.5 cm de ancho con la perforación en el centro, debidamente ajustada a 10 cm de los extremos.

En las señales de información restrictivas y general el tamaño de la viga será de 7 cm con perforación en centro, colocadas a 10 cm de los extremos.

TRATAMIENTO DE LAS SEÑALES EN SU PROCESO DE FABRICACION

La fabricación deberá hacerse en lugar cerrado para evitar que el polvo se deposite en las superficies.

En los soldeos en cualquier grado en la lamina, se deberá esmerilar un tratamiento adecuado para evitar que se vea la soldadura. Todas las rebabas de viruta deberá ser eliminada antes de pintador y darle cualquier tratamiento o acabado.

Todo lámina deberá llevar acabado galvanizado por inmersión en caliente capa G-90 y deberá de estar formada la chanela latérea, pronta de pegar, taladrar y suplementos según sea el caso. Las señales deberán ser fabricadas con lámina de primera calidad, sin escamas y con los requerimientos de calidad establecidos por las normas de la SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes para señalización particular.

ACABADOS DE LAS SEÑALES

La colocación de películas reflejantes y su serigrafía, se deberá hacer en lugares cerrados y con temperatura ambiente de 25°C, para ir la colocación de la película, reflejante se deberá de limpiar la superficie de la lámina con un trapo limpio y seco, para después proceder a diferir una buena calidad en la adherencia de la película reflejante una superficie uniforme y libre de burbujas de aire. Para el corte de la película reflejante se deberá de utilizar un cúter o cúter, sobre de acuerdo al patrón. Antes del manejo antes cubos. De igual manera las boquillas, escudos, flechas, símbolos, letras, deberán tener las dimensiones y separarse que indican los planos de acuerdo a la norma de señalamiento de la SCT.

Los siguientes colores deberán llevar una de la película, según se indique en los planos con el número de 7 años como mínimo de fabricación por mala calidad de los materiales o mala aplicación de la película reflejante. Los colores deberán ser los que indican en la tabla de gráficos, según se indique las normas. El acabado final del tamaño de la placa, chanela y tablero será únicamente el galvanizado.

Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras.

POSTES Y TORNILLOS

Para el caso de las señales tipo, sobre los postes serán de fierro ángulo o perfil cuadrado (PTR) con dimensiones y espesores descritos del diseño estructural de perforaciones de ajustes de tanto de acuerdo al tipo de señal, los tornillos serán galvanizados electrolítico y deberán de ser de 1/4" de diámetro de 3/4" de largo, con tuerca y rondana de presión. Los materiales planos, la angular deberán del tipo de postes a utilizar, las señales tipo de información restrictiva y general serán de 3" de diámetro y 3.5 mm de espesor, con diafragmas con estructura tipo BDN-70N habilitados con placa para el montaje con los tableros y tornillos, los postes deberán llevar una base de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 con f'c=150 kg/cm2 por medio de anclas de acuerdo a ASTM A-615, tanto la sección del poste, cadera, número de anclas y dimensiones del concreto deberán de ser analizados para la velocidad de diseño de la vía y de acuerdo a la zona sísmica de la región. Para el caso de postes cadera, tornillos tendrán acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a la norma ASTM A-153 y deberán de ser de 1/2" de diámetro con rosca laminada y de 2" de largo hasta a base de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 y una profundidad mínima de 70 cm bajo el nivel de piso terminado. Los postes deberán de ser galvanizados por inmersión en caliente para las señales diagramáticas y de señalamientos sobre de servicio y turísticos, se hará de acuerdo a la propuesta del contratista previa revisión y aceptación de la dependencia, y serán de acero tipo cédula 40 de 4" de diámetro, con placa de ajuste y tornillos con tuerca de 1/2" de diámetro.

Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras.

En caso de las señales elevadas, de una o dos banderas, tipo puente, los postes, bases, tornillos, placas de ajuste, deberán de ser de acuerdo a lo indicado en los planos de perfil cuadrado (PTR) con dimensiones y espesores descritos del diseño estructural de perforaciones de ajustes de tanto de acuerdo al tipo de señal, los tornillos serán galvanizados electrolítico y deberán de ser de 1/4" de diámetro de 3/4" de largo, con tuerca y rondana de presión. Los materiales planos, la angular deberán del tipo de postes a utilizar, las señales tipo de información restrictiva y general serán de 3" de diámetro y 3.5 mm de espesor, con diafragmas con estructura tipo BDN-70N habilitados con placa para el montaje con los tableros y tornillos, los postes deberán llevar una base de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 mediante anclas de acuerdo a ASTM A-615 con diámetro y número al igual que las dimensiones del cimiento y forma del mismo deberán de ser analizados para la velocidad de diseño de la vía y de acuerdo a la zona sísmica de la región. Para el caso de postes cadera, tornillos tendrán acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a la norma ASTM A-153, toda la tornillería deberá de ser galvanizada y expresamente especificada, el acabado será galvanizado electrolítico por cadmio/zinc.

PROTECCIÓN DURANTE EL TRASLADO

En el manejo de las señales, plumillas y balastos el contratista deberá proteger las señales evitando durante el transporte, almacenaje y maniobras. Interesando cartón corrugado y/o plástico burbuja para evitar que se maltraten las películas reflejantes, el contratista será el único responsabilidad del contratista el almacén las señales instaladas sin daños, respetando la normatividad de la dependencia.

MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

En la parte posterior de los tableros y plumas del señalamiento, en el ángulo inferior derecho, deberán de marcarse con pintura indeleble, la fecha de fabricación de conformidad con el modelo, y los datos generales del fabricante.

NO GARAN

No responder de ajustes días a este año de primito y multa de $10,000 a $50,000 pesos el que de cualquier modo destruya, mutile, deface, quite o cambie sella señal establecidos para el tránsito de vehículos, o para la seguridad de los conductores o de los peatones. Si el que cometa infraccionamiento señalado que ocasión ocasionar la pérdida o grave daño de una vida humana, además, será castigado con prisión de uno a cinco años, multa de 50 a mil veces el salario mínimo de comercialización.

REFLEJANTES

A manera que se indique otra condición, todas las señales utilizarán material reflejante marca SCOTCHLITE (o similar), debiendo cumplir este material las normas de calidad, durabilidad y garantía de la norma ASTM D 4956 tipo III o superior, con 7 años en mayorista la zona Geográfica de la república donde se instale el señalamiento.

Todas la señales tipo SP y SR tendrán fondo reflejante SCOTCHLITE alta intensidad en color amarillo tránsito para las preventivas y blanco para las restrictivas, las símbolos, flechas, letras y números serán en material con fina serigrafía mate para las SP, mate y mate para las SR.

Las señales SID bajo, tendrán fondo en película reflejante SCOTCHLITE grado de ingeniería en color verde y blanco, leyendas, símbolos, flechas, números y filetes en SCOTCHLITE blanco de alta intensidad.

Las señales tipo SIR y SID, tendrán fondo en película reflejante SCOTCHLITE grado ingeniería en color blanco, leyendas, símbolos, números, números y filetes en SCOTCHLITE, alta intensidad.

Las señales SIA y SAT tendrán fondo en SCOTCHLITE grado de ingeniería color azul y leyendas, símbolos, números y flechas color blanco en SCOTCHLITE alta intensidad.

En las señales elevadas de una y dos banderas y en las tipo puente informativas de destino y general tendrán fondo reflejante en SCOTCHLITE grado ingeniería en color verde y azul, leyendas, símbolos, números, flechas y filetes en SCOTCHLITE blanco de alta intensidad y en intensidad color blanco, las impresiones de los escudos serán con tintas serigráficas y/o SCOTCHLITE en color negro.

CONTROL DE CALIDAD

El personal entregado a designado por la dependencia, tanto los inventores que consideren necesarios para verificar que el material cumpla con lo indicado, además de la visita a las plantas señales representativas para hacer verificar y comprobar la calidad de los materiales de cada artículo y de los procesos de fabricación.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

La instalación de las señales será supervisada por la residencia general correspondiente y/o dependencia, quien verificará que la instalación cumpla estrictamente todas las notas cualquier trabajo, y quien podrá rechazar las dudas en cuanto a la instalación y aceptación de los trabajos.

El contratista realizara los trabajos de desquime, excavación, relleno, habilitado de refuerzo y colado de concreto hidráulico para la base de los postes o columnas de acuerdo al proyecto o lo ordenado por la dependencia.

El contratista de acuerdo a lo que indique el proyecto y/o lo ordenado por la dependencia, deberá de instalar las señales de acuerdo a la ubicación, altura y dimensiones que indica en el plano emitido en el manual de dependencia para el control de tránsito en calles y carreteras, en el los postes, columnas e estructuras que soportaran la señal.

En tanto nuevos y/o cuado sea la indique la dependencia las señales bajas se retroreven instalaciones en un muerto de concreto hidráulico simple F'C=150 kg/cm2, de 25 cm. de diámetro por 30 cm. de profundidad, en el caso de las señales elevadas, de una o dos banderas, diagramáticas, y estructural tendrán dos contratista, la dependencia evaluara el diseño de la cimentación para determinar si es posible reutilizar la profundidad de la cimentación, que por lo general es de 3.00 metros de profundidad, en caso de que no sea posible reutilizar, se permite variar la profundidad del desquime, todos los casos se deberá cumplir con lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la dependencia.

Para determinar las características de los materiales usados, ver la instalación ver EIS-Bs-C referencias y NMX-H-136.1B-1-H-98 y H-136.

El contratista se compromete a efectuar los trabajos necesarios para la reposición y/o reparación de las señales existentes que sean necesarias durante el tiempo de ejecución de los trabajos, así como las señales provisionales que ordene la dependencia, además, los trabajos se realizaran en un plazo no mayor de 5 días hábiles de levantada el acta o reporte correspondiente.

La instalación de las señales de chanela a los de fierro, ángulo o perfil cuadrado PTR para el caso de las señales elevadas, de una o dos banderas, tipo puente, deberán de ser de acuerdo a lo ASTM A-307, con las medidas planas en cada caso y el ancho y el grosor que se indica en el proyecto y/o lo ordenado por la dependencia, para el caso de las señales elevadas, de una o dos banderas o las tipo puente o las tipos con tableros multiple y diagramáticos, el anclaje de los postes, bases, tornillos, placas de ajuste, deberán de ser de acuerdo a lo indicado en los planos dimensiones, armado y forma de anclaje, sean de acuerdo al cálculo presentado en la propuesta técnica por el contratista, el que será revisado y autorizado por la dependencia, considerando que la zona sísmica de la región. Para el caso de postes cadera, tornillos tendrán acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a la norma ASTM A-153, toda la tornillería deberá de ser galvanizada y expresamente especificada, el acabado será galvanizado electrolítico por cadmio/zinc.



TRATAMIENTO SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO NORMA:
N-CSV-CAR-3-01-001/16 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y ACOTAMIENTOS
N-CSV-CAR-3-02-003/16 SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO ASFÁLTICA
N-CSV-CAR-3-02-005/16 SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO
N-CTR-CAR-1-07-004/00 MARCAS EN PISO (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)
N-CTR-CAR-1-07-004/00 REPOSICIÓN ASILADA DE VIALETAS Y BOTONES
N-CTR-CAR-1-07-004/00 SEÑALES BAJAS

05 TRABAJOS MÍNIMOS (SELLADO DE SUPERFICIE DE RODADURA)

175



TRATAMIENTO SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO NORMA:
N-CSV-CAR-3-02-001/16 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y ACOTAMIENTOS
N-CSV-CAR-3-02-003/16 SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO ASFÁLTICA
N-CSV-CAR-3-02-005/16 BACHEO SUPERFICIAL ASILADO
N-CSV-CAR-3-02-006/16 BACHEO PROFUNDO ASILADO
N-CSV-CAR-3-02-006/16 SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

06 TRABAJOS MEDIOS (BACHEO PROFUNDO)

175



TRATAMIENTO SEGUN PROCESO CONSTRUCTIVO NORMA:
N-CSV-CAR-3-02-007/16 RECUPERACIÓN EN PISO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
N-CSV-CAR-3-03-004/16 CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES HIDRÁULICAS
N-CSV-CAR-3-03-006/16 CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES ESTABILIZADAS

07 TRABAJOS MAYORES (RECONSTRUCCIÓN)

175

01 PLANTA RUTAS ALTERNAS

1:5000

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

- Carreteras Federales
- Carreteras Estatales
- Carreteras Municipales
- Caminos Estatales
- Caminos Municipales
- Caminos No Especificado
- Viabilidades
- Límites Municipales
- Áreas Urbanas
- Cadenamiento
- Proyecto Tramo Carretero

*DE ENCONTRAR ALGO DIFERENTE DE LOS TRABAJOS EN CAMPO, FAVOR DE NOTIFICARLO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA.

*LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA PODRÁ DAR NUEVAS MODIFICACIONES O EMITIR ALGÚN BOLETÍN AL RESPECTO.

AUTORIZACIÓN:

Ing. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

Ing. Gerardo Gutiérrez Navarro
Director de Proyectos Carreteros

DATOS GENERALES:

Localización: Carretera 330
Municipio: Jalostotitlán, Jalisco.

PROYECTO:

Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 330, tramo Jalostotitlán - Tecualtitán, en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco.

CONTENIDO:

RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA 330

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	ABRIL 2026	LP-0210-26

Infraestructura y Obra Pública

S I O P - E - I C A R - O B - L P - 0 2 1 0 - 2 0 2 6