HOSPITALIZACIÓN CUBÍCULOS 1,2 Y 3: 177.08 M^2

- ENCAMADOS (18 CAMAS)
- PASILLOS Y CIRCULACIONES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN

NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización:Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANO LLAVE
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3)

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:150	JUNIO 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

TERAPIA INTENSIVA, ENDOSCOPIAS Y HOSPITALIZACIÓN

GOBIERNO E INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

CIRCULACIONES VERTICALES, ÁREAS DE ESPERA Y PASILLOS



02 PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 01

ESCALA 1:100

HGO-HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN

NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANO ARQUITECTONICO
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3)

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
S/ESCALA	JUNIO 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP_E_SMA_OB_LP_0318_2026

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 1 ACABADOS EN MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:150	Junio 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

ACE
MOB 01



Sección A
ACE MOB 01



Sección B
ACE MOB 01



ACE
MOB 02



Sección A
ACE MOB 01



Sección B
ACE MOB 02



ACE
MOB 03



Sección A
ACE MOB 03



Sección B
ACE MOB 03



ACE
MOB 04



Sección A
ACE MOB 04



Sección B
ACE MOB 04



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra PÚblica del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 1 ACABADOS EN MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:40	Junio 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

ACE MOB 05



Sección A
ACE MOB 05



Sección B
ACE MOB 05



ACE MOB 06



Sección A
ACE MOB 06



Sección B
ACE MOB 06



ACE MOB 07



Sección A
ACE MOB 07



Sección B
ACE MOB 07



ACE MOB 08



Sección A
ACE MOB 08



Sección B
ACE MOB 08



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 1 ACABADOS EN MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1: 30	Junio 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

ACE
MOB 09



Sección A
ACE MOB 09



Sección B
ACE MOB 09



ACE
MOB 10



Sección A
ACE MOB 10



Sección B
ACE MOB 10



ACE
MOB 11



Sección A
ACE MOB 11



Sección B
ACE MOB 11



ACE
MOB 12



Sección A
ACE MOB 12



Sección B
ACE MOB 12



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 1 ACABADOS EN MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1: 30	Junio 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP_E_SMA_OB_LP_0318_2026

ACE
MOB 13



Sección A
ACE MOB 14



Sección B
ACE MOB 14



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 1 ACABADOS EN MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:30	Junio 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026



ALBAÑILERÍAS

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	MURO TABLAROCA A DOS CARAS DE 10CM DE ESPESOR, PANEL DE YESO 1/2" TIPO FIRE CODE "C", ELABORADO CON BASTIDOR METALICO
	MURO DE TABLERO DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD CON BASTIDOR METALICO DE 9.20CM, POSTES CAL.20@40.60CM Y CANAL DE CARGA CAL 20@1.22M, TIPO FIRECODE "C" O DUROCK
	MURO DE LADRILLO DE LAMA RECOCIDO (7X14X28CM) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 O COLUMNA DE CONCRETO ARMADO
	MURO BAJO DE LADRILLO DE LAMA RECOCIDO (7X14X28CM)(REVISAR ALTURA EN PLANO) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 O COLUMNA DE CONCRETO ARMADO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE NIVEL 1
ALBAÑILERIAS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:150	Junio 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026



01 DETALLE DE MURO DE LADRILLO DE LAMA
ESCALA 1:50
DET 1.01





01 DETALLE CONSTRUCTIVO DE MURO TABLAROCA
ESCALA 1:50
DET 1.01



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gasalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

DETALLES DE ALBAÑILERÍA

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Abril 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

Planta Arquitectónica
Primer Nivel Detalles de Carpintería

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:150	JUNIO 2026	CPT–01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP–E–SMA–OB–LP–0318–2026



MC-01 PIEZAS: 01

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-01



MC-02 PIEZAS: 02

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PTR, FORRADO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-02



MC-03 PIEZAS: 03

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-03



MC-04 PIEZAS: 04

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-04





MC-05 PIEZAS: 05

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-05





MC-06 PIEZAS: 06

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-06



MC-07 PIEZAS: 07

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PTR, FORRADO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-07





MC-07 PIEZAS: 07

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-08





MC-09 PIEZAS: 09

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PTR, FORRADO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-09





MC-10 PIEZAS: 10

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-10



MC-11 PIEZAS: 11

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-11



MC-12 PIEZAS: 12

MUEBLE FABRICADO - CON BASTIDOR DE PINO, CUBIERTO DE CORIAN COLOR BLANCO Y CALCHAPA DE TAMBOR DE MADERA FORRADO CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA VERDO MODELO TOCANA (8E).

MC-12

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

Planta Arquitectónica
Primer Nivel Detalles de Carpintería

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1 : 50	JUNIO 2026	CPT–02

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP–E–SMA–OB–LP–0318–2026





























HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zaquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

Planta Arquitectónica
Primer Nivel Detalles de Carpintería

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1 : 50	JUNIO 2026	CPT-03

Infraestructura y Obra Pública

PROTECCIÓN CONTRA CAMILLAS Y CORTINAS

PC	**PROTECCIONES CONTRA IMPACTO DE CAMILLA** PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO, MODELO AEI/1600-I, IPC. A BASE DE CLIP DE ALUMINIO Y FUNDA EXTRUIDA DE PVC, 152MM DE ALTO, 25MM DE ANCHO DE 3.66M COLOR SLATE, SUMINISTRO DE PROTECCIÓN CON BUMPER Y FUNDA, TRAMOS DE 3.66 ML COLOR SLATE
EQ	**ESQUINEROS** ESQUINERO A BASE DE RIEL CONTINUO DE ALUMINIO Y CUBIERTA VINÍLICA ALTO IMPACTO, H=1.20 M, 50 MM POR CARA, MARCA: ULTRABANNER, MODELO: RVHS- 605B, COLOR: S.M.A., TAPAS SUPERIOR E INFERIOR
CA	CORTINA ANTIBACTERIANA MARCA AEI HEALTH CURTAIN CON MALLA EN LA PARTE SUPERIOR DE 30CM, INCLUYE: 15% DE HOLGURA, RIEL DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA BLANCA, CORREDERAS MODELO SURE CHECK Y TAPA FINAL. COLOR AZUL
PCA	**PROTECCIONES CONTRA IMPACTO DE CAMILLA ALUMINIO**



CORTINA ANTIBACTERIAL



DETALLE DE PROTECCIONES CONTRA IMPACTO DE CAMILLA



DETALLE DE PROTECCIONES CONTRA IMPACTO DE CAMILLA



PROTECCIONES CONTRA IMPACTO DE CAMILLA MARCA GELFLOR

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES: JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

GCC Y CORTINAS ANTIBACTERIALES
Primer Nivel

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC: 1:150	JUNIO 2026	GCC–01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP–E–SMA–OB–LP–0318–2026



TERAPIA INTENSIVA, ENDOSCOPIAS Y HOSPITALIZACIÓN
GOBIERNO E INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA
CIRCULACIONES VERTICALES, ÁREAS DE ESPERA Y PASILLOS

02 PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 01
ESCALA 1:100
HGO-HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE



MOBILIARIO CORIAN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN

NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

MOBILIARIO CORIAN
Primer Nivel

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC: 1:150	JUNIO 2026	MOB–CORIAN

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP–E–SMA–OB–LP–0318–2026

MUROS

TABLA DE ACABADOS EN MUROS

ACABADOS EN MUROS	CLAVE	MATERIAL BASE	ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL	COLOR/MODELO	ESPESOR DIMENSIÓN	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
	M-01 / M-1	MURO LADRILLO DE LAMA 7x14x28 cm Ó MURO DE CONCRETO Ó COLUMNA DE ACERO Ó MURO DE TABLAROCA SELLADO.	APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS DE TABICÓN DE CONCRETO Ó SIMILAR PARA MURO DE TABLAROCA USAR PASTA REDIMIX 3MM. DE ESPESOR.	PINTURA EN MUROS VINILICA ANTIBACTERIAL MARCA SHERWIN WILLIAMS	BLANCO MATE		MUROS INTERIORES, CONSULTORIOS Y AREAS DE ATENCIÓN MEDICA	EN OBRA VER MUESTRA Y COLOR
	M-02 / M-2	MURO LADRILLO DE LAMA 7x14x28 cm Ó MURO DE CONCRETO Ó COLUMNA DE ACERO Ó MURO DE TABLAROCA SELLADO.	APLANADO DE MEZCLA CEMENTO, ARENA 1:5 CON 2 CM DE ESPESOR. APAULLADO FINO EN MUROS DE TABICÓN DE CONCRETO Ó SIMILAR. PARA MURO DE TABLAROCA USAR PASTA REDIMIX 3MM. DE ESPESOR.	PINTURA VINIL ACRILICA MARCA VINIMEX MATE COMEX O SIMILAR	BLANCO	-	MUROS EXTERIORES	EN OBRA VER MUESTRA Y COLOR
	M-03 / M-3	MURO LADRILLO DE LAMA 7x14x28 cm Ó MURO DE CONCRETO Ó COLUMNA DE ACERO Ó MURO DE TABLAROCA SELLADO.	APLANADO DE MEZCLA CEMENTO, ARENA 1:5 CON 2 CM DE ESPESOR. ACABADO PULIDO EN MUROS DE TABICÓN DE CONCRETO Ó SIMILAR. PARA MURO DE TABLAROCA USAR PASTA REDIMIX 3MM. DE ESPESOR.	RECUBRIMIENTO ASEPTICO ANTIBACTERIANO EN ROLLO 2.25M DE ANCHO X 15M LARGO.	MARCA ABI MODELO MURAL CLUB 0001 COLOR WHITE DE 1MM DE ESPESOR. EN ROLLO.	1.00 MM -	QUIRÓFANOS, SALAS DE EXPULSIÓN, PASILLO BLANCO Y CUARTO DE PROCEDIMIENTOS.	EN OBRA VER MUESTRA Y COLOR
	M-04 / M-4	MURO LADRILLO DE LAMA 7x14x28 cm Ó MURO DE CONCRETO Ó COLUMNA DE ACERO Ó MURO DE TABLAROCA SELLADO.	APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS DE TABICÓN DE CONCRETO Ó SIMILAR.	PORCELANATO RECTIFICADO, COLOCADO A HUESO.	INTERCERAMIC, MODELO ASUELO SPA WHITE GLOSSY	0.30 X 0.60 CM	BAÑOS, SÉPTICO Y ASEO	EN OBRA VER MUESTRA Y COLOR

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra PÚblica del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 1 ACABADOS MUROS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:150	JUNIO 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026



ACABADOS EN PISOS	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
P-REC	PORCELANATO RECTIFICADO COLOCADO A HUESO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO STONEWALK, FORMATO 60X60CM, COLOR MARFIL ANTIDERRAPANTE, INCLUYE ZOCLO DEL MISMO MATERIAL EN TIRAS DE 60X10CM
P-RE20	PORCELANATO COLOCADO EN RECORTES DE 20X20CM Y JUNTA DE 5CM. MARCA INTERCERAMIC, MODELO STONEWALK, COLOR MARFIL ANTIDERRAPANTE
P-VAT	PISO VINILICO ALTO TRÁFICO ANTIBACTERIAL EN ROLLO DE 2.00X20.00M, MARCA AEI, MODELO EVOLUTION-GFE20055, ESPESOR 2MM, INTEGRADO CON CURVA SANITARIA
C-VAT	CENEFA DE PISO VINILICO ALTO TRÁFICO ANTIBACTERIAL DE 25-CM DE ANCHO, MARCA AEI, MODELO EVOLUTION-GFE20066A, ESPESOR DE 2MM, INCLUYE ZOCLO DE 10CM INTEGRADO CON CURVA SANITARIA
P-RE	RECUBRIMIENTO EPOXICO MARCA ECRETE EP FLOORING COLOR IGUALADO AL PISO DEL ÁREA MÁS CERCANA, APLICADO SOBRE PISO ACABADO PULIDO. CONTEMPLAR CENEFA DE 0.30MTS DE ANCHO.
P-VC	PISO VINILICO CONDUCTIVO EN ROLLO DE 2.00 X 20.00 MTS, MARCA AEI, MODELO SHEET-GFB18810, ESPESOR 2MM, S.M.A. INTEGRADO CON CURVA SANITARIA
C-VC	CENEFA DE PISO VINILICO CONDUCTIVO DE 0.25MTS DE ANCHO, MARCA AEI, MODELO SHEET-GFB18822, ESPESOR 2MM, S.M.A. INCLUYE ZOCLO DE 10 CM DEL MISMO MATERIAL INTEGRADO CON CURVA SANITARIA
P-RE-10	RECUBRIMIENTO EPOXICO COMEX E-10 DE DOS COMPONENTES, APLICADO SOBRE LOSA DE CONCRETO ACABADO PULIDO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

Acabados en Pisos
Primer Nivel

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC: 1:150	JUNIO 2026	PISOS–01

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP–E–SMA–OB–LP–0318–2026

Infraestructura y Obra Pública



01 PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 01
ESCALA 1:200
HGO-HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
hpl=	INDICA ALTURA LIBRE DE PLAFÓN A N.P.T.
PL- 00	INDICA ACABADO EN PLAFÓN

ACABADOS EN PLAFONES

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
PL-01	PLAFÓN DE TABLAROCA WR RESISTENTE A LA HUMEDAD, 12.7 MM DE ESPESOR, TIPO FIRECODE "C". ARMADO SOBRE UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO PINTURA VINIL ACRILICA MARCA COMEX, VINIMEX MATE COLOR BLANCO.
PL-02	PLAFÓN DE TABLAROCA, 12.7 MM DE ESPESOR, TIPO FIRECODE "C".ARMADO SOBRE UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO PINTURA VINIL ACRILICA MARCA COMEX, VINIMEX MATE COLOR BLANCO.
CA-01	PLAFÓN DE TABLAROCA CAJILLO TIPO 01-DETALLE DE CAJILLO 01.
	PLAFON TIPO PALETA: PLAFON LISO RECTO DE TABLERO DE YESO TABLAROCA ULTRALIGHT DE 12.7 mm. EN FORMATO TIPO "PALETA" CON ESPACIO PERIMETRAL PARA LUMINARIA. ARMADO CON CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 PERIMETRAL, MCA. USG. CON PERFACINTA PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO REDIMIX EN LA SUPERFICIE. TERMINADO PULIDO.





CAJILLO TIPO B





CAJILLO TIPO A



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

Acabados de Plafones
Primer Nivel

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC: 1:150	JUNIO 2026	PLA-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

01 PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 01

ESCALA 1:200

HGO-HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE



PIEZAS: 34

PT-01

1 HOJA ABATIBLE

PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE 1-1/2", FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM, CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESIO MODELO TOSCANA 083. COLECCIÓN TENDENCIA, CON MANIJA SAN CARLOS, MARCA YALE, MODELO MX4975 EN CASO DE BAÑOS, Y MODELO MX4975 PARA EL RESTO DE LAS ÁREAS. ACABADO NIQUEL SATINADO.

PT-01



PIEZAS: 9

PT-02

1 HOJA ABATIBLE

PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE 1-1/2", FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM, CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESIO MODELO TOSCANA 083. COLECCIÓN TENDENCIA, CON MANIJA SAN CARLOS, MARCA YALE, MODELO MX4975 EN CASO DE BAÑOS, Y MODELO MX4975 PARA EL RESTO DE LAS ÁREAS. ACABADO NIQUEL SATINADO.

PT-02



PIEZAS: 9

PT-03

1 HOJA ABATIBLE

PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE 1-1/2", FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM, CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESIO MODELO TOSCANA 083. COLECCIÓN TENDENCIA, CON MANIJA SAN CARLOS, MARCA YALE, MODELO MX4975 EN CASO DE BAÑOS, Y MODELO MX4975 PARA EL RESTO DE LAS ÁREAS. ACABADO NIQUEL SATINADO.

PT-03



PIEZAS: 05

PT-04

1 HOJA ABATIBLE

PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE 1-1/2", FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM, CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESIO MODELO TOSCANA 083. COLECCIÓN TENDENCIA.

PT-04



PIEZAS: 01

PT-05

1 HOJA ABATIBLE

PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE 1-1/2", FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM, CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESIO MODELO TOSCANA 083. COLECCIÓN TENDENCIA.

PT-05



PIEZAS: 01

PT-06

1 HOJA CORREDIZA

PUERTA CORREDIZA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE 1-1/2", FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM, CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESIO MODELO TOSCANA 083. COLECCIÓN TENDENCIA, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESIO MODELO TOSCANA 083. PUERTA FUERA DE VANO.

PT-06



PIEZAS: 01

PT-06

1 HOJA CORREDIZA

PUERTA CORREDIZA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE 1-1/2", FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM, CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESIO MODELO TOSCANA 083. COLECCIÓN TENDENCIA, CON JAMBA DE TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO CON LAMINADO MELAMINA VESIO MODELO TOSCANA 083. PUERTA FUERA DE VANO.

PT-07

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

Acabados de Puertas
Primer Nivel

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC: 1:150	JUNIO 2026	PU–01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP–E–SMA–OB–LP–0318–2026



02

DETALLES SANITARIOS

ESCALA 1:150

HGO-HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

ACABADOS SANITARIOS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:150	JUNIO 2026	ACA- SAN-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

















JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zúñiga Gosálvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

DETALLES SANITARIOS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:150	ABR 2026	DET- SAN-02

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026













MOBILIARIO BAÑOS (BÑ)

1	CUBIERTA CON LAVABO INTEGRADO MARCA INDEKO MODELO INLAV-160, INCLUYE BASE DE PTR SEGUN DETALLE LLAVE TEMPORIZADORA LARGA A MURO MCA. URREA COD 25.2518.21 (PARA LAVABOS INDEKO)
2	DISPENSADOR DE JABON FUTURA INOX, SATINADO MCA. JOFEL COD. AC54000
3	ESPEJO FLOTADO DE 0.60 X 0.80 mt.
4	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL ZIG ZAG MCA. JOFEL MOD. FUTURA AH25000
5	CESTO PARA PAPELES
6	TAZA INSTITUCIONAL MCA.AMERICAN STANDARD MOD. CONVENIENT CADETFLUX CON ASIENTO INCLUIDO Y FLUXOMETRO MCA. HELVEX MODELO 210-38 O SIMILAR.
7	DISPENSADOR DE PAPEL EN ROLLO MCA. JOFEL MOD. FUTURA AE25000
8	JUEGO DE 2 BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOX. MCA.URREA, VERTICAL 3350 + HORIZONTAL 3353
9	GANCHO DOBLE DE PARED
10	REGADERA MARCA URREA MOD. 3011B REGADERA REDONDA DE LED HALUX Y JUEGO DE MANERALES GRANDES LIA MOD. CL O SIMILAR.
11	JUEGO DE 2 BARRAS HORIZONTALES DE SEGURIDAD DE ACERO INOX. MCA.URREA, MOD. 3353
12	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS
12a	BANCA VESTIDOR PARA REGADERAS
13	CORTINA ANTIBACTERIANA Y ANTIFLAMA CON MALLA EN LA PARTE SUPERIOR DE 40cms, RIEL DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA, GANCHOS, CORREDERAS Y TAPAS LATERALES, MARCA ULTRABANNER, MODELO ROVID, COLOR AZUI CLARO O VERDE CLARO.
14	JABONERA DE EMPOTRAR NEO EN REGADERA MCA.URREA
15	CUBIERTA CON LAVABO INTEGRADO MARCA CORIAN INCLUYE BASE DE PTR SEGUN DETALLE LLAVE TEMPORIZADORA LARGA A MURO MCA. URREA COD 25.2518.21 (PARA LAVABOS INDEKO)
16	MAMPARA DIVISORIA MCA. SANILOCK MOD.E STANDAR 4200 O SIMILAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE COLOR BLANCO.
17	MINGITORIO MCA.AMERICAN STANDARD MOD. NIAGARA II COLOR BLANCO Y FLUXOMETRO MCA. HELVEX MODELO 210-38 O SIMILAR.
18	CASILLERO DOBLE DE 30 X 35 190cm
19	BARRA DE SEGURIDAD FORT DESLIZABLE PARA SANITARIO DE ACERP INOXIDABLE, LONGITUD 660MM MCA. URREA
20	CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL PARA BEBÉS DE POLIPROPENO DE ALTA DENSIDAD PLEGABLE. DIMENSIONES DE 40X 45X 87 CM.

ACABADOS EN PISOS

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
1	PORCELANATO RECTIFICADO COLOCADO A HUESO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO STONEWALK, FORMATO 0.60X0.60M, COLOR MARFIL ANTIDERRAPANTE, INCLUYE ZOCLO DEL MISMO. MATERIAL EN TIRAS DE 60CMX10CM.
2	PORCELANATO COLOCADO EN RECORTE DE 20X20CM Y JUNTA DE 5MM, MARCA INTERCERAMIC, MODELO STONEWALK, COLOR MARFIL ANTIDERRAPANTE.
3	RECUBRIMIENTO EPOXICO MARCA ECRETE EP FLOORING COLOR IGUALADO AL PISO DEL AREA MAS CERCANA, APLICADO SOBRE PISO ACABADO PULIDO.

TABLA DE ACABADOS EN MUROS

ACABADOS EN MUROS	CLAVE	MATERIAL BASE	ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL	COLOR/MODELO	ESPESOR DIMENSIÓN	OBSERVACIONES
	M-5	MURO BLOCK DE 2ALCRETO 11x14x28 cm O COLUMNA DE ACERO O MURO DE TABLAROCA SELLADO RESISTENTE A LA HUMEDAD.	ACABADO REPELLADO CEMENTO; ARENA 1:5 CON 2 CM DE ESPESOR. MUROS DE TABIOCÓN DE CONCRETO O SIMILAR. PARA MURO DE TABLAROCA USAR PASTA REDIMIX 3MM. DE ESPESOR.	PORCELANATO RECTIFICADO, COLOCADO A HUESO.	INTERCERAMIC, MODELO ADELEJO SPA WHITE GLOSSY	0.30 X 0.60 CM	EN OBRA VER MUESTRA Y COLOR

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

DETALLES SANITARIOS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:150	JUNIO 2026	DET- SAN-03

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

Infraestructura y Obra Pública



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 1 ACABADOS EN ALUMINIO Y CRISTALES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:150	Junio 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública



VE-01 VANO =3.35 x 3.00 mts UNI = 02
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-02 VE-02 VANO =1.49 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-03 VE-03 VANO =2.07 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-04 VE-04 VANO =2.67 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-05 VE-05 VANO =3.07 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-06 VE-06 VANO =4.20 x 2.50 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-07 VE-07 VANO =4.39 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-08 VE-08 VANO =4.82 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-09 VE-09 VANO =1.95 x 3.00 mts UNI = 02
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-10 VE-10 VANO =2.33 x 3.00 mts UNI = 02
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-11 VE-11 VANO =2.28 x 3.00 mts UNI = 08
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-12 VE-12 VANO =3.00 x 3.00 mts UNI = 04
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-13 VE-13 VANO = 3.00 x 3.00 mts UNI = 02
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-14 VE-14 VANO =2.37 x 3.00 mts UNI = 02
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-15 VE-15 VANO =2.23 x 3.00 mts UNI = 04
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-16 VE-16 VANO =2.26 x 3.00 mts UNI = 02
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-17 VE-17 VANO =2.10 x 3.00 mts UNI = 02
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-18 VE-18 VANO =2.27 x 3.00 mts UNI = 02
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-19 VE-19 VANO = 1.10 x 2.00 mts UNI = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-20 VE-20 VANO = 0.99 x 1.98 mts UNI =01
VANO = 0.99 X 1.98 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR, CARA DE 10 CM DE ANCHO Y ESQUINAS BOLEADAS DE CORIAN BLANCO.



VE-21 VE-21 VANO =1.92 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-22 VE-22 VANO =2.00 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-23 VE-23 VANO =4.69 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-24 VE-24 VANO =4.83 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-25 VE-25 VANO =2.93 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-26 VE-26 VANO = 1.10 x 3.00 mts UNI = 02
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-27 VE-27 VANO =3.40 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-28 VE-28 VANO =1.88 x 3.00 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-29 VE-29 VANO =2.06 x 2.50 mts UNI = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-30 VE-30 VANO =4.83 x 3.00 mts UNI = 08
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-31 VE-31 VANO = 9.00 x 1.95 mts UNI = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-32 VE-32 VANO = 5.13 x 1.95 mts UNI = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VE-33 VE-33 VANO = 25.20 x 1.95 mts UNI = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA COPRIUM COLOR GRIS EUROPA Y ORISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN:

NOTAS:

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026

VALIDACIÓN TÉCNICA | Nombre | Firma

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 1 ACABADOS EN ALUMINIO Y CRISTALES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:100	Junio 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública



VC-34 VC-34 UNE = 01
VANO = 1.81 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-35 VC-35 VANO = 5.67 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-36 VC-36 VANO = 5.02 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-37 VC-37 VANO = 4.65 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-38 VC-38 VANO = 4.65 x 1.90 mts UNE = 02
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-39 VC-39 UNE = 01
VANO = 1.53 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-40 VC-40 VANO = 2.35 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-41 VC-41 UNE = 02
VANO = 1.37 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-42 VC-42 UNE = 02
VANO = 1.67 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-43 VC-43 VANO = 4.65 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-44 VC-44 VANO = 5.15 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-45 VC-45 VANO = 4.79 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-46 VC-46 VANO = 3.07 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-47 VC-47 VANO = 4.82 x 1.90 mts UNE = 02
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-48 VC-48 VANO = 2.28 x 1.90 mts UNE = 02
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-49 VC-49 UNE = 01
VANO = 2.07 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-50 VC-50 VANO = 2.07 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-51 VC-51 VANO = 5.81 x 1.90 mts UNE = 02
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-52 VC-52 VANO = 4.65 x 1.90 mts UNE = 02
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-53 VC-53 UNE = 02
VANO = 1.90 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-54 VC-54 VANO = 7.96 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-55 VC-55 VANO = 3.55 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-56 VC-56 VANO = 2.18 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-57 VC-57 VANO = 3.77 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL LAMINADO Y TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-58 VC-58 UNE = 01
VANO = 1.48 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-59 VC-59 VANO = 3.07 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-60 VC-60 UNE = 01
VANO = 1.15 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-61 VC-61 VANO = 3.73 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-62 VC-62 VANO = 5.02 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-63 VC-63 VANO = 3.96 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-64 VC-64 VANO = 4.71 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-65 VC-65 VANO = 4.24 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-66 VC-66 VANO = 4.13 x 1.90 mts UNE = 02
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-67 VC-67 VANO = 4.14 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-68 VC-68 VANO = 4.08 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-69 VC-69 VANO = 4.08 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-70 VC-70 VANO = 4.79 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-71 VC-71 VANO = 4.73 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-72 VC-72 VANO = 4.42 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-73 VC-73 VANO = 4.65 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-74 VC-74 UNE = 01
VANO = 1.41 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-75 VC-75 UNE = 01
VANO = 1.71 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-76 VC-76 VANO = 5.50 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-77 VC-77 VANO = 2.22 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-78 VC-78 VANO = 4.08 x 1.90 mts UNE = 01
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-79 VC-79 UNE = 01
VANO = 1.38 x 1.90 mts
VENTANA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.



VC-80 VC-80 VANO = 2.00 x 3.00 mts UNE = 01
PUERTA COMPUESTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO MARCA CORPIUM COLOR GRIS EUROPA Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM Y 6MM DE ESPESOR.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

VALIDACIÓN TÉCNICA — Salud

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Secretario de Salud Jalisco

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Subdirector General Médico del OPD Servicios de Salud Jalisco

Dr. Sergio Quintero Luce
Coordinador de Salud Municipal de Secretaría de Salud Jalisco

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

Mtro. Joel Iván Zuñiga Gosalvez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Av. Zoquipan 105, Seattle, CP 4517, Zapopan, Jalisco.

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (CUBICULOS 1, 2 Y 3) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE CLUES JCSSA007066(HOSPITAL DE ZOQUIPAN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA NIVEL 1 ACABADOS EN ALUMINIO Y CRISTALES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:100	Junio 2026	ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SIOP-E-SMA-OB-LP-0318-2026