


01 | PLANTA DE CONJUNTO LLAVE
1:200

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
	JARDINERA
rampa 5%	RAMPA PENDIENTE
1.00	COTAS
	CAMBIO DE NIVEL PISO
	CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A	LÍNEA SECCIÓN
NPT	NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00	NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodriguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago

Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.

CONTENIDO:

MALECÓN DE MEZCALA
PLANTA ARQUITECTÓNICA LLAVE


ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:200	Ene. 2026	ACA_LL

0.00 2.50 10.00
1.00 5.00 15.00
1:200

87_MEZ_ACA.dwg

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUIND-OB-LP-1013-2026



ESPECIFICACIONES ACABADOS EN PISOS

ACABADO INICIAL
ACABADO FINAL

INDICA CAMBIO DE ACABADO EN PISO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO

INDICA ARRANQUE DESPIECE

ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL
1. FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 200KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR COLOR NATURAL CON AGREGADO DE 3/8"	1. ACABADO LAVADO, CORTES DE DISCO @1.20 X 1.20M SEGÚN PROYECTO.
2. CAPA DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON GEOMEMBRANA	2. LOSETA PREFABRICADA MARCA FRIESEN, RECTANGULAR DE 40 X 10 X 3.2 CM, TONO PÓRFIDO, ACOMODO VERTICAL, A HUESO.
	3. MULCH DE CORTEZA DE PINO NATURAL

0.00 0.50 2.00
0.25 1.00 3.00
1:50

87_MEZ_ACA.dwg

02 | ACA_01 - PLANTA ARQUITECTÓNICA
1:50

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodriguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago

Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARRIOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.


CONTENIDO:

MALECÓN DE MEZCALA
ACABADOS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Ene. 2026	ACA_01

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUIND-OB-LP-1013-2026



ESPECIFICACIONES ACABADOS EN PISOS

ACABADO INICIAL
ACABADO FINAL

INDICA CAMBIO DE ACABADO EN PISO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO

INDICA ARRANQUE DESPIECE

ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL
1. FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 200KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR COLOR NATURAL CON AGREGADO DE 3/8"	1. ACABADO LAVADO, CORTES DE DISCO @1.20 X 1.20M SEGÚN PROYECTO.
2. CAPA DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON GEOMEMBRANA	2. LOSETA PREFABRICADA MARCA FRIESEN, RECTANGULAR DE 40 X 10 X 3.2 CM, TONO PÓRFIDO, ACOMODO VERTICAL, A HUESO.
	3. MULCH DE CORTEZA DE PINO NATURAL

0.00 0.50 2.00
0.50 1.00 3.00
1:50

87_MEZ_ACA.dwg

03 | ACA_02 - PLANTA ARQUITECTÓNICA
1:50

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUIND-OB-LP-1013-2026

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago

Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.

CONTENIDO:

MALECÓN DE MEZCALA
ACABADOS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Ene. 2026	ACA_02

Infraestructura y Obra Pública

DT-2
ACA_07

TA

LÍMITE DE ETAPA

LAGO DE CHAPALA

ESPECIFICACIONES ACABADOS EN PISOS

ACABADO INICIAL
ACABADO FINAL

INDICA CAMBIO DE ACABADO EN PISO

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO

INDICA ARRANQUE DESPIECE

ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL
1. FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 200KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR COLOR NATURAL CON AGREGADO DE 3/8"	1. ACABADO LAVADO, CORTES DE DISCO @1.20 X 1.20M SEGÚN PROYECTO.
2. CAPA DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON GEOMEMBRANA	2. LOSETA PREFABRICADA MARCA FRIESEN, RECTANGULAR DE 40 X 10 X 3.2 CM, TONO PÓRFIDO, ACOMODO VERTICAL, A HUESO.
	3. MULCH DE CORTEZA DE PINO NATURAL

0.00 0.50 2.00
0.00 1.00 3.00
1:50

87_MEZ_ACA.dwg

04 | ACA_03 - PLANTA ARQUITECTÓNICA
1:50

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IIUND-OB-LP-1013-2026

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago

Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.

CONTENIDO:

MALECÓN DE MEZCALA
ACABADOS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Ene. 2026	ACA_03

Infraestructura y Obra Pública

DT-3
ACA_09

TA

RAMPA 5.2%

RAMPA 6.0%

R

LÍMITE DE INTERVENCIÓN
ETAPA 01

LAGO DE CHAPALA

MALECÓN EXISTENTE

ESPECIFICACIONES ACABADOS EN PISOS

ACABADO INICIAL / ACABADO FINAL — INDICA CAMBIO DE ACABADO EN PISO — INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO — INDICA ARRANQUE DESPIECE

ACABADO INICIAL	ACABADO FINAL
1. FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 200KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR COLOR NATURAL CON AGREGADO DE 3/8"	1. ACABADO LAVADO, CORTES DE DISCO @1.20 X 1.20M SEGÚN PROYECTO.
2. CAPA DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON GEOMEMBRANA	2. LOSETA PREFABRICADA MARCA FRIESEN, RECTANGULAR DE 40 X 10 X 3.2 CM, TONO PÓRFIDO, ACOMODO VERTICAL, A HUESO.
	3. MULCH DE CORTEZA DE PINO NATURAL

0.00 0.50 2.00
0.50 1.00 3.00
1:50

87_MEZ_ACA.dwg

05 | ACA_04 - PLANTA ARQUITECTÓNICA
1:50

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago

Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.


CONTENIDO:

MALECÓN DE MEZCALA
ACABADOS


ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Ene. 2026	ACA_04

Infraestructura y Obra Pública


CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUIND-OB-LP-1013-2026




06 | DT-1 - PLAZOLETA TIPO - PLANTA
1:40




07 | DT-1A - TAPETE ADOQUÍN TIPO - PLANTA
1:25




08 | DT-1C - MURETE - PLANTA
1:10




08 | DT-1C - MURETE - SECCIÓN
S/E



08 | DT-1C - MURETE - ALZADO LATERAL
1:5



08 | DT-4 - REPISÓN
1: 2.5



08 | DT-1C - MURETE - AXONOMÉTRICO
S/E

87_MEZ_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% RAMPA PENDIENTE
1.00 COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A – A LÍNEA SECCIÓN
NPT NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago
Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.


CONTENIDO:

ALBAÑILERÍAS
DETALLES


ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Ene. 2026	ACA_05

Infraestructura y Obra Pública


CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUIND-OB-LP-1013-2026




09 | DT-1C - ÁREA DE VEGETACIÓN - PLANTA
1:15




09 | DT-1C - ÁREA DE VEGETACIÓN - SECCIÓN TRANSVERSAL A-A'
1:15




10 | DT-5 -GUARNICIÓN (CÉSPED) - SECCIÓN
1:10



10 | DT-5 -GUARNICIÓN (CÉSPED) - AXONOMÉTRICO
1:10



10 | DT-5 -GUARNICIÓN (ANDADOR) - SECCIÓN
1:10



10 | DT-5 -GUARNICIÓN (ANDADOR) - AXONOMÉTRICO
1:10

87_MEZ_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% RAMPA PENDIENTE
1.00 COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A – A LÍNEA SECCIÓN
NPT NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodriguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago
Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARRIOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.


CONTENIDO:

ALBAÑILERÍAS
DETALLES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Ene. 2026	ACA_06

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUND-OB-LP-1013-2026



11 | DT-2 -TAPETE DE ADOQUÍN - PLANTA
1:30

87_MEZ_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% — RAMPA PENDIENTE
1.00 — COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A — LÍNEA SECCIÓN
NPT — NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 — NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago
Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.


CONTENIDO:

ALBAÑILERÍAS
DETALLES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Ene. 2026	ACA_07


Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUND-OB-LP-1013-2026




ESTELA DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.30 X 5.00 M, CON PIGMENTO COLOR INTEGRAL TONO KENTUCKY AL 6%, MARCA PICEX, ACABADO ENDUELADO APARENTE Y CHAFLÁN DE 1" EN SUS ARISTAS, CON RANURA PARA LUMINARIA LONGITUDINAL DE 1.80M

12 | DT-2A - ESTELAS - PLANTA
1:10




ESTELA DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.30 X 5.00 M, CON PIGMENTO COLOR INTEGRAL TONO KENTUCKY AL 6%, MARCA PICEX, ACABADO ENDUELADO APARENTE Y CHAFLÁN DE 1" EN SUS ARISTAS, CON RANURA PARA LUMINARIA LONGITUDINAL DE 1.80M

12 | DT-2A - ESTELAS - ALZADO LATERAL
1:20



ESTELA DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.30 X 5.00 M, CON PIGMENTO COLOR INTEGRAL TONO KENTUCKY AL 6%, MARCA PICEX, ACABADO ENDUELADO APARENTE Y CHAFLÁN DE 1" EN SUS ARISTAS, CON RANURA PARA LUMINARIA LONGITUDINAL DE 1.80M

12 | DT-2A - ESTELAS - ALZADO FRONTAL
1:20



ESTELA DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.30 X 5.00 M, CON PIGMENTO COLOR INTEGRAL TONO KENTUCKY AL 6%, MARCA PICEX, ACABADO ENDUELADO APARENTE Y CHAFLÁN DE 1" EN SUS ARISTAS, CON RANURA PARA LUMINARIA LONGITUDINAL DE 1.80M

12 | DT-2A - ESTELAS - AXONOMÉTRICO
1:20

0.00 0.25 1.00
0.10 0.50 1.50
1:20

87_MEZ_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% RAMPA PENDIENTE
1.00 COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A – A LÍNEA SECCIÓN
NPT NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago
Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.


CONTENIDO:

ALBAÑILERÍAS
DETALLES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Ene. 2026	ACA_08

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUIND-OB-LP-1013-2026



13 | DT-3 - RAMPA DE ACCESO - PLANTA
1:50

0.00 0.50 2.00
0.25 1.00 3.00
1:50

87_MEZ_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% RAMPA PENDIENTE
1.00 COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A LÍNEA SECCIÓN
NPT NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago

Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.


CONTENIDO:

ALBAÑILERÍAS
DETALLES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Ene. 2026	ACA_09

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IIUND-OB-LP-1013-2026



MURETE BAJO LINEAL DE CONCRETO ENCHAPADO EN PIEDRA Y CON REPISÓN DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR, ACABADO LAVADO Y CHAFLÁN DE 1 CM EN ARISTAS DE SU CORONA, ENTRECALLE DE 1/2" X 1/2" Y PASOS PLUVIALES DE 10 CM SEGÚN PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO ACABADO LAVADO CON CORTES DE DISCO @1.20X1.20 M DE ACUERDO A PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CONFORMACIÓN DE TALUD VEGETAL

GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 30 CM DE CORONA Y 40 CM DE PROFUNDIDAD ACABADO LAVADO

BOLARDOS CIRCULARES DE CONCRETO ACABADO LAVADO DE 0.30M DE DIÁMETRO Y 0.40M DE ALTURA Y CHAFLÁN DE 1CM EN SU CORONA

13 | DT-3 - RAMPA DE ACCESO - AXONOMÉTRICO
S/E

87_MEZ_ACA.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% RAMPA PENDIENTE
1.00 COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A – A LÍNEA SECCIÓN
NPT NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago
Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.

CONTENIDO:

ALBAÑILERÍAS
DETALLES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
S/E	Ene. 2026	ACA_10

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUND-OB-LP-1013-2026