MOBILIARIO

IMAGEN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	1	LUMINARIAS DE LED EMPOTRADA EN ESTELA DE 24W, TEMPERATURA DE COLOR 3,000K. MARCA SIECLED, MODELO SRL-12302545C DE 50CM	20 PZAS
	2 R	LUMINARIA EN POSTE DE 5M (50W)MARCA ARTEIKE MODELO ARTE-STL005	12 PZAS

01 | PLANTA DE CONJUNTO LLAVE - MOBILIARIO
1:200

0.00 2.50 10.00
1.00 5.00 15.00
1:200
87_MEZ_MOB_ILM.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% RAMPA PENDIENTE
1.00 COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A' LÍNEA SECCIÓN
NPT NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago
Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.


CONTENIDO:

MALECÓN DE MEZCALA
PLANTA ARQUITECTÓNICA LLAVE

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:200	Abr. 2026	ILM_LL


Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUIND-OB-LP-1013-2026



02 | ILM-01 - PLAZA CENTRAL - PLANTA
1:75


LUMINARIAS DE LED EMPOTRADA EN ESTELA DE CONCRETO DE 24W, TEMPERATURA DE COLOR 3,000K. MARCA SIECLED, MODELO SRL-12302545C DE 50CM (2 PZAS MONTADAS DE FORMA CONTINUA)



LUMINARIAS DE LED EMPOTRADA EN ESTELA DE CONCRETO DE 24W, TEMPERATURA DE COLOR 3,000K. MARCA SIECLED, MODELO SRL-12302545C DE 50CM (2 PZAS MONTADAS DE FORMA CONTINUA)


ESTELA DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.30 X 5.00 M, CON PIGMENTO COLOR INTEGRAL TONO KENTUCKY AL 6%, MARCA PICEX, ACABADO ENDUELADO APARENTE Y CHAFLÁN DE 1" EN SUS ARISTAS, CON RANURA PARA LUMINARIA LONGITUDINAL DE 1.80M

03 | DT-1 - ESTELAS - PLANTA
1:10



ESTELA DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.30 X 5.00 M, CON PIGMENTO COLOR INTEGRAL TONO KENTUCKY AL 6%, MARCA PICEX, ACABADO ENDUELADO APARENTE Y CHAFLÁN DE 1" EN SUS ARISTAS, CON RANURA PARA LUMINARIA LONGITUDINAL DE 1.80M


04 | DT-1 - ESTELAS - ALZADO LATERAL
1:20



LUMINARIAS DE LED EMPOTRADA EN ESTELA DE CONCRETO DE 24W, TEMPERATURA DE COLOR 3,000K. MARCA SIECLED, MODELO SRL-12302545C DE 50CM (2 PZAS MONTADAS DE FORMA CONTINUA)

ESTELA DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.30 X 5.00 M, CON PIGMENTO COLOR INTEGRAL TONO KENTUCKY AL 6%, MARCA PICEX, ACABADO ENDUELADO APARENTE Y CHAFLÁN DE 1" EN SUS ARISTAS, CON RANURA PARA LUMINARIA LONGITUDINAL DE 1.80M

05 | DT-1 - ESTELAS - ALZADO FRONTAL
1:20



LUMINARIAS DE LED EMPOTRADA EN ESTELA DE CONCRETO DE 24W, TEMPERATURA DE COLOR 3,000K. MARCA SIECLED, MODELO SRL-12302545C DE 50CM (2 PZAS MONTADAS DE FORMA CONTINUA)

ESTELA DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.30 X 5.00 M, CON PIGMENTO COLOR INTEGRAL TONO KENTUCKY AL 6%, MARCA PICEX, ACABADO ENDUELADO APARENTE Y CHAFLÁN DE 1" EN SUS ARISTAS, CON RANURA PARA LUMINARIA LONGITUDINAL DE 1.80M

06 | DT-1 - ESTELAS - AXONOMÉTRICO
1:20

87_MEZ_MOB_ILM.dwg

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
	JARDINERA
rampa 5%	RAMPA PENDIENTE
1.00	COTAS
	CAMBIO DE NIVEL PISO
	CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A – A	LÍNEA SECCIÓN
NPT	NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00	NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago

Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.


CONTENIDO:

ILUMINACIÓN
DETALLES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Abr. 2026	ILM_02

Infraestructura y Obra Pública


CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUIND-OB-LP-1013-2026



LUMINARIAS DE LED EMPOTRADA EN ESTELA DE CONCRETO DE 24W, TEMPERATURA DE COLOR 3,000K. MARCA SIECLED, MODELO SRL-12302545C DE 50CM (2 PZAS MONTADAS DE FORMA CONTINUA)


ESTELA DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.30 X 5.00 M, CON PIGMENTO COLOR INTEGRAL TONO KENTUCKY AL 6%, MARCA PICEX, ACABADO ENDUELADO APARENTE Y CHAFLÁN DE 1" EN SUS ARISTAS, CON RANURA PARA LUMINARIA LONGITUDINAL DE 1.80M


08 | DT-1 - ESTELAS - IMAGEN OBJETIVO
S/E




07 | ILM-2 - LUMINARIA - PLANTA
1:25

ESPECIFICACIONES	
No.	DESCRIPCIÓN
01	LUMINARIA ARTE-STL005 (50W)
02	POSTE DE 5.0 METROS DE ALTURA, ACABADO COLOR GRIS MARTILLO COMEX 312-06
03	4 ANCLAS DE $\frac{3}{4}$" COLDROLL CON CUERDA Y TUERCA PARA SUJECIÓN DE PLACA DE ACERO DE 40X40CM DE $\frac{1}{2}$"
04	RELLENO
05	ARMADO POR MEDIO DE 8 VARILLAS $\frac{3}{8}$"ø CON ESTRIBOS DE #2 @ 15cm
06	CONCRETO f'c=200 kg/cm²
07	PLANTILLA DE CONCRETO
08	TERRENO NATURAL





09 | ILM-2 - LUMINARIA - SECCIÓN TRANSVERSAL A-A'
1:15



10 | ILM-2 - LUMINARIA - SECCIÓN LONGITUDINAL B-B'
1:15

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



NOTAS:

NOTA: VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
NLBP	NIVEL LECHO BAJO PLAFÓN
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
NA	NIVEL ANTEPECHO
NB	NIVEL BANQUETA
NSC	NIVEL SUPERIOR DE CUBIERTA
NIC	NIVEL INFERIOR DE CUBIERTA
NST	NIVEL SUPERIOR DE TRABE
NIT	NIVEL INFERIOR DE TRABE
BAP	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES
BAN	BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

JARDINERA
rampa 5% RAMPA PENDIENTE
1.00 COTAS
CAMBIO DE NIVEL PISO
CAMBIO DE NIVEL PLAFÓN
A — A LÍNEA SECCIÓN
NPT NIVEL EN PLANTA
NPT ± 0.00 NIVEL EN SECCIÓN

AUTORIZACIÓN

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

DATOS GENERALES

Localización: Calle La Ribera del Lago
Municipio: PONCITLÁN

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESTELAS, MUELLES FLOTANTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.

CONTENIDO:

ILUMINACIÓN
DETALLES

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	Abr. 2026	ILM_03

Infraestructura y Obra Pública

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, PONCITLÁN, JAL. SIOP-E-IUIND-OB-LP-1013-2026